BAKIÅž HAZIR RULO Ã‡Ä°M

Washupito's Tiendita

RULO Ã‡Ä°M BAKIMI

Ã‡im boyu ortalama 4cm olmalÄ±dÄ±r.Bunun iÃ§in bÄ±Ã§aklarÄ± keskin ve iyi Ã§alÄ±ÅŸan bir biÃ§im makinasÄ±na gerek vardÄ±r.Sonbahar (EylÃ¼l- Ekim-KasÄ±m) ve Ä°lkbahar(Mart-Nisan-MayÄ±s) aylarÄ±nda istatistiki ve tecrÃ¼bei verilere gÃ¶re en az iki gÃ¼nde bir biÃ§im yapÄ±lmasÄ± gerekebilir.KÄ±ÅŸ ve Yaz aylarÄ±nda yani soÄŸuk ve sÄ±cak mevsimlerde bu kesim sÄ±klÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸebilir. SÄ±cak mevsimde(Nisan-EylÃ¼l) Ã§im altÄ± toprak tabakasÄ±nÄ±n 2-3cm kadar derinliÄŸinde en azÄ±ndan hafif nem olmalÄ±dÄ±r.Bu prensip Ã§erÃ§evesinde sulama sÄ±klÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sÄ±cak mevsimlerde bazen gÃ¼nde 2 hatta 3 bile olabilir.Ã‡im bakÄ±mÄ±nÄ± yapan bahÃ§Ä±van bu konuda dikkatli ve sÃ¼rekli inceleme yapmalÄ±dÄ±r.BÃ¶lge ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re istatistiki olarak soÄŸuk mevsimde(KasÄ±m-Mart)sulama gerekmeyecektir. KÄ±ÅŸ Ã¶ncesi(EylÃ¼l-Ekim-KasÄ±m) ve yaz Ã¶ncesi(Mart-Nisan-MayÄ±s) Ã§imin NPK(Azot-Fosfor-Potasyum)deÄŸerlerine gÃ¶re gÃ¼bre uygulamasÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.Prensip olarak kÄ±ÅŸ Ã¶ncesi ve yaz Ã¶ncesi dÃ¶nemlerde 25gr/m2 Azot(N),25gr/m2 Fosfor(P) ve 25gr/m2 Potasyum(K) uygulamasÄ±nÄ± 3 eÅŸit aralÄ±klÄ± dilimde yapmak verimi artÄ±racaktÄ±r.Yani 3x15 kompoze gÃ¼bre atÄ±lacaksa bu durumda EylÃ¼l,Ekim, KasÄ±m,Mart,Nisan ve MayÄ±s aylarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k ortalarÄ±nda 55gr/m2 uygulama yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.Bu miktar kullanÄ±lacak gÃ¼brenin cinsi ve iÃ§eriÄŸine gÃ¶re deÄŸiÅŸebilir. Uygulama yapÄ±lan alanda 1 hafta sÃ¼reyle Ã§ok yoÄŸun bir kullanÄ±m yapÄ±lmamalÄ±dÄ±r. UygulamasÄ± yeni biten alanlara 1 hafta boyunca Ã¶zellikle kÃ¶peklerin sokulmamasÄ± tavsiye olunmakla beraber,hayvan dÄ±ÅŸkÄ±larÄ±nÄ±n asidik bir Ã¶zellik taÅŸÄ±masÄ±ndan dolayÄ± Ã§im alana tuvaletlerinin yapÄ±lmasÄ±na izin verilmemelidir. aylara gÃ¶re Ã§im bakÄ±mÄ± MART Ã‡im alanlarda Ã§alÄ±ÅŸma programÄ± aslÄ±nda Mart ayÄ±nda baÅŸlar. Ã‡imlerin bÃ¼yÃ¼meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, hava ve toprak durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bu dÃ¶nemde, dÃ¶kÃ¼lmÃ¼Ş yapraklarÄ± ve alanÄ±nÄ±zdaki Ã§Ã¶pleri temizlemek iÃ§in tÄ±rmÄ±klama yapÄ±n. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tÄ±rmÄ±klarken Ã§ime zarar vermemektir. KÄ±ÅŸ aylarÄ± boyunca ayaza maruz kalmÄ±ÅŸ Ã§imleri silindirlemek iyi bir yoldur. Bu ay iÃ§inde yapacaÄŸÄ±nÄ±z ilk biÃ§imde Ã§iminizin Ã¼st kÄ±smÄ±ndan alÄ±n. Bu dÃ¶nemde yapÄ±lacak alÃ§ak biÃ§im alanda sararmalara neden olabilir. BiÃ§im iÃ§in alanÄ±n kuru olduÄŸu bir gÃ¼nÃ¼ seÃ§in. Bu ay iÃ§in ayda iki biÃ§im yeterli olacaktÄ±r. Mart ayÄ± iÃ§inde yapÄ±lacak tek iÅŸ biÃ§im deÄŸildir. Alanda hastalÄ±k olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bu ay iÃ§inde gÃ¶zlemleyebilirsiniz. EÄŸer gerekli ise ilaÃ§lama yaparsÄ±nÄ±z. NÄ°SAN GÃ¼breleme ve zararlÄ± mÃ¼cadelesi Ã§imlerinizin ve zararlÄ±larÄ±n hÄ±zla bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Nisan ayÄ± sonuna doÄŸru baÅŸlar. Toprak sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± Nisan ayÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminde Ã§imlerinize Amonyum Nitrat uygulamanÄ±z faydalÄ±dÄ±r. Bu ay iÃ§inde Ã§imlerinizin fazla uzamasÄ±nÄ± engelleyecek sÄ±klÄ±kta biÃ§im yaparsÄ±nÄ±z. Yine de ev bahÃ§elerinde Ã§imlerinizin boyunu 2.5 cm den aÅŸaÄŸÄ±ya indirmeyin. Nisan ayÄ± kÄ±ÅŸtan zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bÃ¶lgeler iÃ§in ara ekim yapÄ±lmasÄ±nÄ±n uygun olduÄŸu bir aydÄ±r. Karasal iklimin hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgelerde bu ay iÃ§inde ekim yapÄ±labilir. MAYIS MayÄ±s ayÄ± ile birlikte daha sÄ±k biÃ§ime baÅŸlarsÄ±nÄ±z. Ã‡imlerinizin boyunu daha kÄ±saltabilirsiniz. BÃ¼tÃ¼n aylar iÃ§inde MayÄ±s ayÄ± zararlÄ±larla savaÅŸ iÃ§in en uygun aydÄ±r. ZararlÄ±larla savaÅŸ iÃ§in havanÄ±n iyi olduÄŸu bir gÃ¼nÃ¼ seÃ§meyi unutmayÄ±n. AyrÄ±ca Ã§iminiz kuru, topraÄŸÄ±nÄ±z ise nemli olmalÄ±. Ã‡im ekimini MayÄ±s ayÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±na kadar tamamlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã‡im alanÄ±nÄ±za azot takviyesi yapabilirsiniz. Bu ay iÃ§erisinde toprak genellikle nemlidir ama bazen kuru ve sÄ±cak bir hava dalgasÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. EÄŸer bÃ¶yle bir durum meydana gelirse Ã§imlerinizde bir problem meydana gelmesini beklemeden sulamaya baÅŸlayÄ±n. HAZÄ°RAN Haziran ayÄ± iÃ§ersinde kuru ve

sÄ±cak bir hava dalgasÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsanÄ±z, biÃ§im oyunuzu daha uzun tutun. Haziran ayÄ±yla birlikte yaz gÃ¼brelemesi zamanÄ± baÅŸlar. EÄŸer Ã§iminizde renk deÄŸiÅŸiklikleri ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸsa Amonyum Nitrat kullanabilirsiniz. BazÄ± zararlÄ±lar MayÄ±s ayÄ± iÃ§erisinde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zararlÄ± savaÅŸÄ±ndan kurtulmuÅŸ olabilir. Haziran ayÄ± bunlarla savaÅŸmak iÃ§in uygun bir dÃ¶nemdir. TEMMUZ Temmuz ayÄ± iÃ§inde dÃ¼zenli olarak biÃ§ime, sulamaya ve tÄ±rmÄ±klamaya baÅŸlayÄ±n. Ev bahÃ§eleri iÃ§in Temmuz ayÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k problemi ailenin tatile gitmesidir. Evinizden uzak kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bahÃ§enizle ilgilenecek ve biÃ§im yapabilecek bir yardÄ±mcÄ± bulmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer Haziran ayÄ± iÃ§erisinde gÃ¼breleme yapmamÄ±ÅŸsanÄ±z ve yeterli suyunuz var ise azot uygulamasÄ± yapabilirsiniz. AÄžUSTOS AÄŸustos ayÄ±nda da Temmuz ayÄ±nda yapÄ±lan iÅŸlemler devam ettirilir. Siz tatildeyken bahÃ§eniz bakÄ±msÄ±z kalmÄ±ÅŸsa yapÄ±lacak en iyi ÅŸey Ã§imlerin boyunu hemen kÄ±saltmamaktÄ±r. Ä°lk Ã¶nce hafifÃ§e Ã¼st kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± biÃ§in bir kaÃ§ gÃ¼n sonra Ã§imlerinizin boyunu kÄ±saltmaya baÅŸlayÄ±n. AÄŸustos sonralarÄ±na doÄŸru ekim iÅŸlemlerine baÅŸlayabilirsiniz. Karasal iklimin hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgelerde son gÃ¼breleme yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. EYLÃœL Ã‡im bakÄ±mÄ±nda sonbahar programÄ± EylÃ¼l ayÄ±yla baÅŸlar. Ä°lk yapÄ±lacak iÅŸ Ã§imlerin boyunu sonbahara uygun bir boya alÃ§altmaktÄ±r. Solucanlar bu ay iÃ§inde aktif duruma gelirler. Bu dÃ¶nemde ortaya Ã§Ä±kabilecek zararlÄ±lar iÃ§in zirai ilaÃ§ bayilerinin tavsiye edeceÄŸi ilaÃ§lar kullanÄ±labilir. EylÃ¼l ayÄ± bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgelerimizde tohum ekmek iÃ§in en uygun aydÄ±r. EylÃ¼l ayÄ±nÄ±n birinci yarÄ±sÄ±nda Ege ve Akdeniz BÃ¶lgelerinde son gÃ¼breleme yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. EKÄ°M Ekim ayÄ± iÃ§inde dÃ¼zenli biÃ§im sona erer. Ã‡im alanÄ±nÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼ne dÃ¶kÃ¼len yapraklar temizlenmediÄŸi takdirde Ã§iminize zarar verir ve solucan probleminin artmasÄ±na neden olur. Bunun iÃ§in alanÄ±nÄ±zÄ± sÃ¼pÃ¼rmeyi ihmal etmeyin. Ekimin birinci yarÄ±sÄ±nda tohum ekim iÅŸi sona erer. KASIM KasÄ±m ayÄ± iÃ§erisinde Ã§im alanÄ±nÄ±zda yapacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlemler oldukÃ§a azalÄ±r. Bu iÅŸlemler alanÄ±nÄ±zÄ± yapraklardan ve diÄŸer Ã§Ã¶plerden temizlemek ve eÄŸer alanÄ±nÄ±zda solucan varsa ilaÃ§lama yapmaktÄ±r. EÄŸer istenirse alanÄ±nÄ±zÄ± kÄ±ÅŸtan korumak iÃ§in yanmÄ±ÅŸ, elenmiÅŸ ve fumige edilmiÅŸ Ã§iftlik gÃ¼bresi serilebilir. AyrÄ±ca KasÄ±m ayÄ±nda bahÃ§eniz iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bÃ¼tÃ¼n alet ve makinalarÄ± temizleyip, kaldÄ±rmaya baÅŸlayabilirsiniz. ARALIK AralÄ±k ayÄ± yoÄŸun geÃ§en bir bakÄ±m dÃ¶neminden sonra dinlenme zamanÄ±nÄ± mÃ¼jdeler. Dikkat edilecek en Ã¶nemli nokta Ä±slak veya donmuÅŸ Ã§im alana zarar vermekten kaÃ§Ä±nmaktÄ±r. OCAK Ocak ayÄ± iÃ§inde Ã§im alanÄ±nÄ±z iÃ§in yapabileceÄŸiniz tek ÅŸey dÃ¶kÃ¼len yapraklarÄ± temizlemektir. Bu yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve Ã§oÄŸunlukla soÄŸuk dÃ¶nemde Ã§imleriniz iÃ§in yapabileceÄŸiniz pek fazla bir iÅŸlem yoktur. Ancak yine de dikkat etmeniz gereken bazÄ± noktalar vardÄ±r. DonmuÅŸ Ã§imlerin ve alanÄ±nÄ±zda oluÅŸan gÃ¶llenmelerin Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼meyin. Bunlar alanÄ±nÄ±za zarar verir. Ocak ayÄ± alanÄ±nÄ±zda kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aletleri, makinalarÄ± bakÄ±mdan geÃ§irmeniz iÃ§in ideal bir aydÄ±r. ÅžUBAT IlÄ±man bÃ¶lgelerde Ã§im bakÄ±m zamanÄ± Åžubat ayÄ± iÃ§inde baÅŸlayabilir. Ortaya Ã§Ä±kan solucanlarla savaÅŸa yine bu ay iÃ§inde baÅŸlayabilirsiniz. Ancak Mart ayÄ± gelmeden alanÄ±nÄ±zda biÃ§im yapmayÄ±n. EÄŸer ekim yapmayÄ± planlÄ±yorsanÄ±z, havalar iyi gittiÄŸi sÃ¼rece Åžubat ayÄ± iÃ§inde topraÄŸÄ±nÄ±zÄ± hazÄ±rlamaya baÅŸlarsÄ±nÄ±z. Åžubat ayÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Ege ve Akdeniz bÃ¶lgesinde ekim yapmaya baÅŸlayabilirsiniz. HazÄ±r Rulo Ã‡im ortama deÄŸer katar. DÃ¶ÅŸendiÄŸi andan itibaren geliÅŸmiÅŸ, canlÄ±, Ã¶rtÃ¼cÃ¼, yoÄŸun ve yemyeÅŸil dokusuyla Ã§evrenin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼, zenginleÅŸip, ...

bursa rulo cim

Bursa rulo cim bakis hazir rulo cim uretimi ve uygulamasini yapan firmadan [ÃœrÃ¼n DetayÄ±...]

hazÄ±r Ã§im

hazÄ±r rulo Ã§im Ã¼retimden. [ÃœrÃ¼n DetayÄ±...]

hazÄ±r rulo Ã§im

[ÃœrÃ¼n DetayÄ±...]

- «« BaÅŸla
- « Ã–nceki
- 1
- Sonraki »
- Son »»

SonuÃ§lar 1 - 3 / 3